

Push up Bars


JCIR04











B=3100mm



Die Work-fit Serie besteht aus einer Vielzahl an Trimm-dich-Pfad Geräten, die miteinander kombiniert werden können, um den perfekten Rundkurs für jedes Projekt zu finden. Work-fit

SB

Wartungsplan | CAD Projektblatt | CAD | Zertifizierungen | Katalog | Montageanleitung | HD Bild downloaden



Ω

Materialien

Struktur, Kiefernschichtholz: Autoklav-Hochdruckimprägnierung Schutzklasse 4. Zwei Schichten Schutzlasur. Bei extremen Wetterbedingungen kann das Kiefernschichtholz kleine Risse aufzeigen, die jedoch die Beständigkeit der Schaukel nicht mindern, dasselbe gilt für Harz und Holzknoten. Metallteile: Edelstahl AISI-304. Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm): 1350x90x90 / Schwerster Teil (kg): 6,5 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

Spielfunktionen























Alternativen:



