


14+



Certified  
EN16630  
product



Les éléments de parcours santé de BENITO permettent à chacun de pratiquer un sport aussi bien dans des espaces publics que privés pour améliorer leur bien-être et qualité de vie, en promouvant la santé et les relations sociales.

- **Fonctions pour la santé**, améliorations au niveau cardiovasculaire et respiratoire, renforcement de la musculature, agilité, souplesse et coordination des mouvements.
- **Fonctions sociales**, création d'activités de loisir qui encouragent l'intégration sociale et l'utilisation récréative des espaces publics.

A x B



A=4130mm 13m<sup>2</sup> -m 2

B=3640mm

SD



SB



## Matériaux :

**Avantages :** renforcer et développer la musculature des membres supérieurs, pectoraux, deltoïdes et biceps.

## Instructions d'utilisation :

1. Placez-vous face à l'appareil et tenez les poignées à deux mains en poussant vers le haut lentement et revenez à la position initiale avec un mouvement lent de résistance.
2. Placez-vous face à l'appareil et tenez les poignées à deux mains en les tirant lentement et revenez à la position initiale avec un mouvement lent de résistance.

**Structure, Métal :** tube S235 en acier galvanisé thermolaqué.  $\varnothing$ 114 mm x 2,5 mm d'épaisseur. Pièces mobiles :  $\varnothing$ 60 mm /  $\varnothing$ 48 mm x 2 mm d'épaisseur. Tubes de raccordement :  $\varnothing$ 38 mm /  $\varnothing$ 32 mm x 2 mm d'épaisseur. Peinture : 1 couche de revêtement en poudre constituée d'un mélange de résines polyester, durcisseurs et pigments, sans plomb et hautement résistant aux intempéries. Combinaison de coloris : noir mat et gris métallisé RAL 9006.

**Visserie :** acier inoxydable AISI 304.

**Poignées :** caoutchouc thermoplastique.

**Sièges / Enjoliveurs :** PE-HD rotomoulé avec une épaisseur de 6 à 10 mm.

**Pédales / Bouchons :** PP

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : 1310x685x1330 / Pièce la plus lourde (kg) : 60.5

**ZONE D'IMPACT :** Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

## Fonctions ludiques :



