



# Trampolino inclusivo Rectangular

JTRAR

3+



Ref.	A x B			
JTRAR01	A=1500mm B=2000mm	27.3m <sup>2</sup>	0.9m	1
JTRAR02	A=1500mm B=2500mm	25.32m <sup>2</sup>	0.9m	1
JTRAR03	A=1500mm B=3000mm	27.81m <sup>2</sup>	0.9m	1
JTRAR04	A=1500mm B=5000mm	37.81m <sup>2</sup>	0.9m	1

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)

## Materiali:

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Parte più grande (mm): / Parte più pesante (kg):

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

## Funzioni ludiche:



Realizzazioni:



RAL 9005



RAL 7035



RAL 1018



RAL 6029



RAL 3020



RAL 2005



RAL 5005



RAL 4005

V. 2024-04-16 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.